



www.woodfloor.com.es
Pol. Ind. Vicolozano
C/ Barcelona, 25
05194 - Ávila
Telf.: +34 920 312 764
woodfloor@woodfloor.es

LOGOS
CATÁLOGO



CATÁLOGO
2023





AURUM

PLATINIUM

La colección Aurum

¡No te preocupes por el suelo!
 Aurum son unos suelos de primera calidad. Puedes vivir la vida plenamente como quieras y te acompañarán con valentía, manteniendo su aspecto durante muchos años.
 La tecnología AQUA ZERO combina un tablero HDF denso e impermeable con un cierre hermético Aqua Pearl para proporcionar una barrera resistente al agua de hasta 72 horas.
 Los suelos Aurum te ofrecen más espacio para vivir como a ti te gusta.

La colección Platinium Aqua Block 24h

Utilizando más de 50 años de experiencia en el trabajo con madera, hemos desarrollado un piso único Platinium Aqua Block 24h. Un tablero HDF denso en combinación con un click impermeable Aqua Pearl hizo posible obtener un piso resistente al agua que puede estar mojado hasta 24 horas. Esta característica le brinda la tranquilidad que necesita y no tendrá que preocuparse por los pequeños accidentes cotidianos.

	FIORI	1380 242			
	INFINITY	2025 242			
	SYMFONIA	1380 191			
	MOVIE	1380 242			
	VOLO	1380 191			
	HOLIDAY	1380 242			
	TESTA	1380 191			
	SOUND	1375 188			
	AROMA	1380 193			
	VISION	1380 193			
	ZODIAK	1380 193			
	PALOMA	1380 244			
	HOLIDAY	1380 244			
	TERRA	1380 193			

72h
AQUA
ZERO



AURUM
AQUA ZERO



D4585
Roble
Daisy



D1051
Hormigón
Blanco




NUEVO!



D4586
Roble
Orchidea



D4587
Roble
Tulip



AURUM FIORI

- 72h AQUA ZERO
- AQUA PEARL
- 3D STRUCTURE
- AC 6
- V4
- 33
- 40 YEARS WARRANTY
- 10m x 10m x 10mm
- ANTIBACTERIAL TECHNOLOGY
- ANTIBACTERIAL TECHNOLOGY
- OW STRUCTURE
- Caja = 1,670m² / 5 Lamas/Caja
- Palet = 95,18m² / 57 Cajas



D4588
Roble
Sunflower



D4589
Roble
Dalia



D4590
Roble
Iris



D3274
Hormigón



NUEVO!



D4590
Roble Iris



D4587
Roble Tulip

63,02 €/m²



D3728
Roble
Moon



D4593
Roble
Sun



D4591
Roble
Horizon

AURUM INFINITY



- 72h AQUA ZERO
- AQUA PEARL
- SO STRUCTURE
- AC 5
- V4
- 33
- 30 YEARS WARRANTY
- 10m x 10m x 10mm
- ANTIBACTERIAL TECHNOLOGY
- ANTIBACTERIAL TECHNOLOGY
- Caja = 1,960m² / 4 Lamas/Caja
- Palet = 105,85m² / 54 Cajas



D4594
Roble
Space



D4592
Roble
Galaxy



D4595
Roble
Night



D4595
Roble Night



D3728
Roble Moon

67,41 €/m²



D4530
Roble
Presto




D4526
Roble
Largo



D4527
Roble
Vivo

AURUM SYMPHONIA



- 72h AQUA ZERO
- AQUA PEARL
- 3D STRUCTURE
- AC 5
- V4
- 33
- 30 YEARS WARRANTY
- 12m x 12m x 12mm
- ANTIBACTERIAL TECHNOLOGY
- ANTIBACTERIAL TECHNOLOGY
- Caja = 1,318m² / 5 Lamas/Caja
- Palet = 79,08m² / 60 Cajas



D4529
Roble
Solo



D4531
Roble
Sonata



D4528
Roble
Legato



D4527
Roble Vivo



D4528
Roble Legato

63,02 €/m²



D4579
Roble
Charlie




D4580
Roble
Western



D4581
Roble
Hollywood

AURUM MOVIE




- 72h AQUA ZERO
- AQUA PEARL
- 3D STRUCTURE
- AC 5
- V4
- 33
- 30 YEARS WARRANTY
- 8m x 8mm x 118
- ANTIBACTERIAL TECHNOLOGY
- ANTIBACTERIAL TECHNOLOGY
- Caja = 2,338m²
7 Lamas/Caja
- Palet = 126,24m²
54 Cajas



D4582
Roble
Oskar



D4584
Roble
Fantasy



D4583
Roble
Cannes



D4580
Roble Western



D4582
Roble Oskar

57,11 €/m²



D4573
Roble
Stork




D4574
Roble
Eagle



D4575
Roble
Peacock

AURUM VOLO



D4576
Roble
Lark



D4577
Roble
Hawk



D4578
Roble
Sparrow




D4578
Roble Sparrow



D4575
Roble Peacock

53,96 €/m²



PLATINIUM
AQUA BLOCK



D40214
Roble
Maldivas

NUEVO!



D40104
Roble
Dominicano


NUEVO!



D40024
Roble
Itaca

NUEVO!

PLATINIUM HOLIDAY



D40104
Roble Dominicano



D40174
Roble Cuba



D40164
Roble
Tailandia

NUEVO!



D40124
Roble
Mauricio

NUEVO!



D40174
Roble
Cuba

NUEVO!

- 24h AQUA BLOCK
- AQUA PEARL
- 3D STRUCTURE
- AC 5
- V4
- 33
- 30 YEARS WARRANTY
- H2O - CE - ACIDIC
- Caja = 2,337m²
7 Lamas/Caja
- Palet = 126,20m²
54 Cajas
- ANTIBACTERIAL TECHNOLOGY

46,28 €/m²



D3310
Olmo
Ariel

NUEVO!



D3710
Olmo
Baruc

NUEVO!



D4904
Roble
Nathan

NUEVO!

PLATINIUM TESTA




D3710
Olmo Baruc

- 24h AQUA BLOCK
- AQUA PEARL
- 3D STRUCTURE
- AC 5
- V4
- 33
- 30 YEARS WARRANTY
- H₂O - CE - ACIDIC
- Caja = 2,372m²
9 Lamas/Caja
- Palet = 132,83m²
56 Cajas
- ANTIBACTERIAL TECHNOLOGY



D4582
Roble
Ruben

NUEVO!



D3309
Roble
Aladino

NUEVO!



D3104
Roble
Uriel

NUEVO!



D3309
Roble Aladino

45,26 €/m²



AURUM
PLATINIUM



D3346
Roble
Chillout




D3332
Roble
Soul



D3883
Roble
Piano

AURUM SOUND



- EXPRESS CLICK-SYSTEM
- 3D STRUCTURE
- V4
- AC5
- 33
- 30 YEARS WARRANTY
- H2O ACID
- ANTIBACTERIAL TECHNOLOGY
- Caja = 1,293m²
5 Lamas/Caja
- Palet = 77,55m²
60 Cajas



D3884
Roble
Ópera



D3342
Nogal
Blues



D3885
Roble
Fado



D3884
Roble Ópera



D3885
Roble Fado

52,48 €/m²





D3946
Roble
Lavender



D3881
Roble
Mint

D3946
Roble Lavender

AURUM AROMA



D3328
Roble
Vanila



D3882
Nogal
Barley

49,59 €/m²

D3328
Roble Vanila




D3334
Castaño
Impression



D3344
Cedro
Lebanon

D3344
Cedro Lebanon

AURUM VISION



D3343
Roble
Mountain



D3347
Roble
Leonardo

46,88 €/m²

D3343
Roble Mountain



D4567
Roble
Capricornio




D4570
Roble
Tauro



D4571
Roble
Virgo

PLATINIUM ZODIAK



D4570
Roble Tauro

- ANGLE ANGLE
- SO STRUCTURE
- AC 5
- V4
- 33
- 30 YEARS WARRANTY
- H2O ACID
- ANTIBACTERIAL TECHNOLOGY
- Caja = 1,864m²
7 Lamas/Caja
- Palet = 104,38m²
56 Cajas



D4569
Roble
Escorpio



D4568
Roble
Leo



D4572
Roble
Libra



D4568
Roble Leo

45,74 €/m²



D80184
Roble
Mario

NUEVO!



D80194
Roble
Umberto

NUEVO!



D4561
Roble
Carmen



D80204
Roble
Stefano

NUEVO!

PLATINIUM PALOMA



D4561
Roble Carmen




D1038
Hormigón Milenio

- EXPRESS CLICK-SYSTEM
- LOW STRUCTURE
- AC 5
- V4
- 33
- 30 YEARS WARRANTY
- H2O ACID
- ANTIBACTERIAL TECHNOLOGY
- Caja = 2,357m² / 7 Lamas/Caja
- Palet = 127,27m² / 54 Cajas



D4560
Roble
Kiko



D3963
Hormigón
Década

NUEVO!



D1038
Hormigón
Milenio



D4878
Roca Gris
Sofisticada

NUEVO!

41,46 €/m²



D40214
Roble
Maldivas

NUEVO!



D40104
Roble
Dominicano

NUEVO!



D40024
Roble
Itaca

NUEVO!

PLATINIUM HOLIDAY



D40104
Roble Dominicano



D40174
Roble Cuba



D40164
Roble
Tailandia

NUEVO!



D40124
Roble
Mauricio

NUEVO!



D40174
Roble
Cuba

NUEVO!



41,46 €/m²



D4913
Pino
Pamukale



D6201
Roble
Venecia

NUEVO!



D4917
Roble
di Trevi



D4917
Roble di Trevi


PLATINIUM TERRA



8 mm

193 mm

1380 mm



D4607
Roble
Barcelona

NUEVO!



D4915
Roble
Amalfi

NUEVO!



D4923
Roble
Cracovia







D4915
Roble Amalfi

41,46 €/m²

COMPLEMENTOS ZÓCALOS

Producto	Colores	Dimensiones mm	PVP
	FIORI - INFINITY SYMFONIA - MOVIE VOLO - SOUND AROMA - VISION PALOMA	2500 x 85 x 16	9,18 €/ m.l.
	TERRA - FENGSHUI BLACKPOOL - MILO	2250 x 85 x 15	6,62 €/ m.l.
	WPC HIDRÓFUGO	2250 x 80 x 14	9,18 €/ m.l.
	MELAMINA BLANCO	2250 x 85 x 15	6,16 €/ m.l.
	MELAMINA BLANCO	2250 x 90 x 15	6,16 €/ m.l.
	MELAMINA BLANCO	2250 x 115 x 15	8,01 €/ m.l.
	LACA BLANCO RAL 9003	2200 x 90 x 12	6,75 €/ m.l.
	LACA BLANCO RAL 9003	2200 x 120 x 12	8,10 €/ m.l.
	LACA BLANCO RAL 9003	2250 x 140 x 15	13,00 €/ m.l.

Rodapiés
Zócalos
MELAMINAS
LACADO


Producto	PVP
	36,50 €/Pza. Pieza 2,44 m.l.
	36,50 €/Pza. Pieza 2,44 m.l.
Producto	PVP
	45,11 €/Pza. Pieza 2,44 m.l.
	67,50 €/Pza. Pieza 1,38 m.l.

ACCESORIOS JUNTAS PLETINAS


ACCESORIOS MAMPERLANES



**ZÓCALOS
LACADOS
90X12**



**ZÓCALOS
LAMINADOS
85X15**




**ZÓCALOS
LAMINADOS
80X14**



**ZÓCALOS
LACADOS
140X15**

**ZÓCALOS
LACADOS
120X12**



**ZÓCALOS
LAMINADOS
90X15**

**ACCESORIOS
COMPLEMENTOS**



Efecto y textura
Madera natural



Efecto y textura
Madera sincronizada



Efecto y textura
Madera aceitada



**ESTRUCTURA DE LA SUPERFICIE
ACABADO NATURAL Y REAL**



Vettonia
VINYL FLOORING



TARIMA VINÍLICA
VINYL FLOORING

WPC COLLECTION KING XL 70

Tarima vinílica rígida compuesta con polvo de bambú ideal para viviendas, comercios y hoteles con un gran aislamiento acústico.

TARIMA EXTERIORES ENCAPSULADA TUBULAR

Tarima de composite de exteriores ideal para piscinas, jardines y terrazas. Encapsulado y fácil de limpiar .





Dr014
Roble
Annapurna



Dr015
Roble
Everest



Dr013
Roble
Himalaya




Dr008
Roble
Yosemite

WPC KING XL 70



Wpc Click



Dr016
Roble
Elbrus



Dr010
Roble
Denali



Dr012
Roble
Makalu



Dr011
Roble
Aconcagua

GAMA ALTA - WPC

El WPC es un producto con un núcleo compuesto por polímeros vinílicos con polvo de madera, es una alternativa mejorada a los suelos de LVT.

Está fabricado en varias capas, una inferior IXPS foam de alta densidad especialmente formulado para ofrecer un alto aislamiento acústico e indeformable con el paso del tiempo, un núcleo de WPC rígido, una capa superior de LVT anti impacto, capa decorativa y finalmente la protección doble contra el tránsito y resistente UV.

Dando como resultado una excelente estabilidad dimensional y una alta resistencia al calor.

68,50 €/m²





GRIS



ARENA



IPE



TEKA

EXTERIORES ENCAPSULADA



23 mm


142 mm

2200 mm


3,2 lamas es 1m²

ENCAPSULADA TUBULAR

Disponibles en tonalidad GRIS/ARENA o IPE/TEKA en la misma lapa, los acabados encapsulados de última generación ofrecen protección completa de 360 grados alrededor de toda la tabla incluyendo el área de la curvatura y el área de la ranura. Muy resistente a las manchas. También en estos casos la tarima WPC encapsulada mezcla tonalidades oscuras y claras en la misma pieza para un aspecto más realista que simula la piedra, arena, tierra y las maderas más nobles. Se crea una superficie no porosa con acabados veteados para un efecto madera único y exclusivo adecuado para cualquier uso. Este sistema de fabricación es, además, la mejor y más fiable manera de proteger la tabla contra los rayos UV, el agua, insectos y cualquier otra bacteria que ataque la base con gran resistencia al tratarse de una tarima de composite maciza aligerada muy utilizada en lugares públicos de tránsito alto y para montar en hoteles, restaurantes y terrazas donde las manchas de comida y bebida son muy comunes y necesitamos una tarima sin porosidad.



139,50 €/m²




7,05 €/ml



1,14 €/ud.

Son lamas WPC totalmente ecológicas y 100% reciclables sin productos tóxicos ni formaldehidos. Todas ellas se fabrican con polímeros de altísima calidad para una mayor resistencia, fiabilidad y además aportan la mejor estética. Son materiales que asumen perfectamente cualquier estilo y ubicación, desde las casas más modernas hasta las más clásicas pueden tener un solado exterior de WPC debido a su variada gama estética, que va desde aspectos más industriales a tarimas prácticamente indistinguibles de la madera natural incluso al tacto, pudiendo disponer de las mejores alternativas domésticas o para un uso público de alto tránsito. Nuestras tarimas de WPC encapsuladas están fabricadas con los mejores materiales siguiendo los más estrictos procesos de calidad en la fabricación de este tipo de materiales compuestos junto los mejores diseños y controles en su desarrollo. A la hora de instalarse, estas tarimas no requieren ninguna herramienta especializada, trabajándose igual que la madera. Su instalación mediante clips hace que sean fáciles de emplazar, siguiendo siempre las prescripciones básicas indicadas en su ficha de instalación. Todos nuestros productos de composite, además, disponen del certificado FSC, promoviendo el manejo ambiental apropiado, socialmente benéfico y económicamente viable de los bosques en el mundo.





**TOP UNDERLAYS
ALFAPARQ UNDERLAY**





2mm

30 YEARS WARRANTY

1 x 20 m.l.
20m²



ALFAPARQ COMFORT

- Propiedades antiestáticas ★★★★★
- Resistencia a la compresión kPa ★★★★★
- Cubre irregularidades superficiales mm ★★★★★
- Muy baja absorción de humedad ★★★★★
- Alto aislamiento térmico ★★★★★
- Alto aislamiento acústico por transmisión dB ★★★★★
- Alto aislamiento acústico al ruido aéreo dB ★★★★★
- Apto para suelos radiantes y refrigerantes ↑↑↑ ★★★★★
- Fácil instalación ⌚ ★★★★★
- Indeformable a lo largo del tiempo alto tránsito 👤 ★★★★★



3en1 UNDERLAY SOLAPA ADHESIVO

ΔLn: 58 dB CTE CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN

FICHA TÉCNICA

Espuma de acetato de etileno reticulada (EVA) de alta densidad, especialmente indicada para el cuidado y conservación de suelos flotantes laminados, tarimas y parquets.

Densidad (ISO 845)	Rigidez dinámica (ISO 1978)	Resistencia a la compresión (EN 826)
120 Kg/m ³	12 MN/m ³	100 Kpa
Calor específico (EN 12667)	Absorción de agua (EN 1609)	Aislamiento acústico (UNE EN-ISO 140-8)
0,240 Kcal/Kg	0,00 %	24 dB
Aislamiento al ruido de impacto (UNE EN-ISO 717-1)	Resistencia térmica (EN 12667)	Efecto antiestático (EN 14041)
58 dB	0,032 m ² k/W	≤2

3,64 €/m²




ALFAPARQ GOLD

2mm



30 YEARS
WARRANTY

1 x 20 m.l.
20m²



- Propiedades antiestáticas ★★★★★
- Resistencia a la compresión (kPa) ★★★★★
- Cubre irregularidades superficiales (mm) ★★★★★
- Muy baja absorción de humedad ★★★★★
- Alto aislamiento térmico ★★★★★
- Alto aislamiento acústico por transmisión (dB) ★★★★★
- Alto aislamiento acústico al ruido aéreo (dB) ★★★★★
- Apto para suelos radiantes y refrigerantes ↑↑↑ ★★★★★
- Fácil instalación ★★★★★
- Indeformable a lo largo del tiempo alto tránsito ★★★★★

ACOUSTIC COMFORT ★★★★★	AISLAMIENTO HUMEDAD ★★★★★	AISLAMIENTO TÉRMICO ★★★★★
---------------------------	------------------------------	------------------------------

3en1 UNDERLAY SOLAPA ADHESIVO

ΔLn: 58 dB CTE
CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN

FICHA TÉCNICA

Espuma de acetato de etileno reticulada (EVA) de alta densidad, especialmente indicada para el cuidado y conservación de suelos flotantes laminados, tarimas y parquets.

Densidad (ISO 845) 120 Kg/m³	Rigidez dinámica (ISO 1978) 12 MN/m³	Resistencia a la compresión (EN 826) 100 Kpa
Calor específico (EN 12667) 0,240 Kcal/Kg	Absorción de agua (EN 1609) 0,00 %	Aislamiento acústico (UNE EN-ISO 140-8) 24 dB
Aislamiento al ruido de impacto (UNE EN-ISO 717-1) 58 dB	Resistencia térmica (EN 12667) 0,032 m²k/W	Efecto antiestático (EN 14041) ≤2

3,74 €/m²



ALFAPARQ IXPE RADIANT

2mm

4 YEARS
WARRANTY

1 x 20 m.l.
20m²



- Propiedades antiestáticas ★★★★★
- Resistencia a la compresión ★★★★★
- Cubre irregularidades superficiales ★★★★★
- Muy baja absorción de humedad ★★★★★
- Alto aislamiento térmico ★★★
- Alto aislamiento acústico por transmisión ★★★
- Alto aislamiento acústico al ruido aéreo ★★★
- Apto para suelos radiantes y refrigerantes ★★★★★
- Fácil instalación ★★★★★
- Indeformable a lo largo del tiempo alto tránsito ★★★★★



FICHA TÉCNICA

Espuma de polietileno reticulado de irradiación ecológico y antibacteriano (IXPE) de alta densidad y compresión, especialmente indicada para el cuidado y conservación de suelos flotantes laminados, tarimas y parquets. En sistemas de calefacción radiante y refrigerante SIN OLOR.

Densidad (ISO 845) 88 Kg/m³	Rigidez dinámica (ISO 1978) 14 MN/m³	Resistencia a la compresión (EN 826) 120 Kpa
Calor específico (EN 12667) 0,215 Kcal/Kg	Absorción de agua (EN 1609) 0,00 %	Aislamiento acústico (UNE EN-ISO 140-8) 12 dB
Aislamiento al ruido de impacto (UNE EN-ISO 717-1) 30 dB	Resistencia térmica (EN 12667) 0,002 m²k/W	Efecto antiestático (EN 14041) ≤2

4,40 €/m²



2mm

4 YEARS WARRANTY

1 x 10 m.L.
10m²

60



ALFAPARQ EXTREME

-  Propiedades antiestáticas ★★★★★
-  Resistencia a la compresión (kPa) ★★★★★
-  Cubre irregularidades superficiales (mm) ★★★★★
-  Muy baja absorción de humedad ★★★★★
-  Alto aislamiento térmico ★★★★★
-  Alto aislamiento acústico por transmisión (dB) ★★★★★
-  Alto aislamiento acústico al ruido aéreo (dB) ★★★★★
-  Apto para suelos radiantes y refrigerantes ★★★★★
-  Fácil instalación ★★★
-  Indeformable a lo largo del tiempo alto tránsito ★★★★★



3en1 UNDERLAY SOLAPA ADHESIVO

ΔLn: 66 dB CTE CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN

FICHA TÉCNICA

Caucho natural reciclado de alta densidad, especialmente indicado para el cuidado y conservación de suelos flotantes laminados, tarimas y parquets.

Densidad (ISO 845)	Rigidez dinámica (ISO 1978)	Resistencia a la compresión (EN 826)
800 Kg/m ³	18 MN/m ³	390 Kpa
Calor específico (EN 12667)	Absorción de agua (EN 1609)	Aislamiento acústico (UNE EN-ISO 140-8)
0,240 Kcal/Kg	0,01 %	32 dB
Aislamiento al ruido de impacto (UNE EN-ISO 717-1)	Resistencia térmica (EN 12667)	Efecto antiestático (EN 14041)
66 dB	0,006 m ² k/W	≤2

8,30 €/m²


61



2mm

30 YEARS WARRANTY

1,20 x 25 m.l.
30m²



ALFAPARQ EXTRA

- Propiedades antiestáticas ★★★★★
- Resistencia a la compresión (kPa) ★★★★★
- Cubre irregularidades superficiales (mm) ★★★★★
- Muy baja absorción de humedad ★★★★★
- Alto aislamiento térmico ★★★
- Alto aislamiento acústico por transmisión (dB) ★★★
- Alto aislamiento acústico al ruido aéreo (dB) ★★★
- Apto para suelos radiantes y refrigerantes ↑↑↑ ★★★★★
- Fácil instalación ★★★★★
- Indeformable a lo largo del tiempo alto tránsito ★★★★★



3en1 UNDERLAY SOLAPA ADHESIVO

ΔLn: 19 dB CTE CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN

FICHA TÉCNICA

Espuma de polietileno expandido reticulado, especialmente indicada para el cuidado y conservación de suelos flotantes laminados, tarimas y parquets.

Densidad (ISO 845)	Rigidez dinámica (ISO 1978)	Resistencia a la compresión (EN 826)
40 Kg/m ³	12 MN/m ³	6,6 Kpa
Calor específico (EN 12667)	Absorción de agua (EN 1609)	Aislamiento acústico (UNE EN-ISO 140-8)
0,48 Kcal/Kg	0,00 %	24 dB
Aislamiento al ruido de impacto (UNE EN-ISO 717-1)	Resistencia térmica (EN 12667)	Efecto antiestático (EN 14041)
19 dB	0,038 m ² k/W	≤2

3,00 €/m²

Condiciones Comerciales Generales de Venta WOODFLOOR, S.L.

Aceptación de Pedidos.

Los pedidos aceptados y/o servidos por WOODFLOOR, S.L., suponen la aceptación por parte del cliente de las condiciones aquí establecidas.

Campo de Aplicación.

Las presentes relaciones comerciales rigen para todas las operaciones comerciales existentes entre el proveedor y sus clientes. Las presentes condiciones son aplicables a cualquier persona física o empresa.

Firma del contrato.

Las ofertas y presupuestos del proveedor son sin compromiso. Los contratos se formalizan con el pedido por escrito, con la entrega de la mercancía o con la factura de compra venta.

Los pedidos pueden efectuarse por correo postal, fax, correo electrónico, internet o cualquier otra forma.

En caso de que el albarán o factura no coincida con el pedido, el cliente se compromete a reclamarlo por escrito dentro de un plazo de 7 días a contar desde la fecha de recepción del material.

El proveedor está autorizado a realizar modificaciones mínimas, en el material, en la ejecución y en las dimensiones de sus productos, siempre y cuando éstas no afecten el uso al contrario.

Cualquier modificación o cancelación de un pedido requiere el consentimiento por escrito del proveedor.

Los fallos, errores ortográficos, aritméticos, de impresión y de cálculo manifiestos no son vinculantes para el proveedor y no justifican ningún derecho de cumplimiento.

Envío.

En el caso de que se produzcan daños durante el transporte, deberá informarse inmediatamente al proveedor tras recibir la mercancía. Los daños deberán anotarse en el albarán de entrega o en la carta de portes y deberán notificarse de inmediato por escrito. No se aceptará ninguna reclamación pasadas 48 horas desde la recepción de la mercancía.

Los envíos con un valor superior a 700,00 euros se realizan a portes pagados dentro de la península, excepto en las Islas Canarias, Baleares y Portugal.

Para los pedidos que no lleguen a portes pagados dentro de la península, se cargará la cantidad de 10,50 euros hasta 250,00€ de compra, 29,50 euros hasta 520,00 € de compra y 39,50 euros hasta 700,00€ de compra por envío y dirección en concepto de portes.

Para los pedidos en Islas y Portugal los portes se cobrarán íntegros hasta destino.

El proveedor está autorizado a realizar envíos parciales y a facturarlos parcialmente, salvo que el cliente lo notifique por escrito.

Condiciones de Pago.

Todas las facturas del proveedor deberán abonarse en un plazo de 30 días tras la recepción de la mercancía, siempre y cuando no se hayan acordado otras condiciones de pago por escrito, el plazo máximo de pago no excederá en ningún caso lo que estipula la ley.

Los costes o tasas de la gestión del pago correrán a cargo del cliente.

Si el cliente incurre en demora con uno o varios de sus pagos, vencerán inmediatamente y de forma automática todas las deudas que tengan pendientes con el proveedor.

Woodfloor, s.l. se reserva el derecho de conceder crédito en base a la clasificación y los informes de nuestra compañía de riesgo.

Precios.

Todos los precios que se indican en nuestras tarifas son precios netos a los que habrá que añadir el IVA previsto por la legislación, así como los portes. Costes de embalaje y de envío.

Woodfloor se reserva el derecho de cambiar y modificar precios y productos de sus tarifas, así como condiciones de transporte sin previo aviso.

Plazos y fechas de entrega.

Los plazos o fechas de entrega se considerarán meramente aproximados e informativos.

Los gastos ocasionados por la carga, descarga y manipulación de la mercancía son responsabilidad del cliente.

El plazo de entrega dentro de la península es de 3-4 días hábiles desde stock España, y de 12-16 días hábiles desde stock Polonia. Para las producciones especiales el plazo de entrega es de 30 días hábiles.

En ningún caso se podrá reclamar ningún tipo de agravio por retraso en el envío, ya que dependemos de factores ajenos a nuestra empresa.

Defectos.

Se consideran defectos todos los daños o anomalías de la mercancía suministrada, así como otras divergencias de las cualidades contractualmente pactadas. Las modificaciones mínimas en las características de los productos que correspondan al estado de fabricación y se encuentren dentro de las tolerancias relacionadas con la producción no constituirán ningún defecto. Las diferencias naturales en el color y la estructura de la madera tampoco constituirán ningún defecto, así como en función de las condiciones de humedad del lugar donde se instale, podrán aparecer mermas, arqueos o derivados de las mismas. El cliente deberá comprobar inmediatamente tras la recepción de la mercancía que ésta está intacta, está completa y no representa daños y, en caso de detectar algún defecto, deberá comunicarlo por escrito dentro de un plazo de 2 días hábiles tras la recepción de la mercancía. De lo contrario quedarán excluidos los derechos de reclamación y de garantía y la mercancía se considerará aceptada.

Para defectos imputables a la garantía del producto se deberá enviar al fabricante toda la mercancía defectuosa para su posterior análisis y revisión, una vez los técnicos de la fabrica hayan aceptado la reclamación se enviará la mercancía correspondiente por el certificado de garantía del fabricante.

Todos los gastos ocasionados por manipulación o mano de obra no estan cubiertos por la garantía y son responsabilidad del cliente.

(Para mayor información, consultar garantía y certificado de garantía del fabricante Kronopol).

Devoluciones.

Los productos bajo pedido serán tratados como pedidos en firme y no se admitirán devoluciones ni anulaciones.

Las devoluciones de material siempre se deberán solicitar por escrito, reservándose el proveedor la decisión final de aceptarla o no. En cualquier caso no se aceptará ninguna devolución pasados 30 días naturales desde la entrega de la mercancía.

Las devoluciones que se tramiten positivas sufrirán una depreciación del 30% en concepto de revisión, acondicionamiento y administración además de los gastos de transporte ocasionados tanto a la venta como a la devolución.

Los posibles gastos, si los hubiera en concepto de manipulación de la mercancía para gestionar la devolución del material correrá a cargo del cliente.

Reserva de dominio.

Las mercancías suministradas seguirán siendo propiedad del proveedor hasta que se produzca el pago completo del precio de compra, así como de todas las deudas anteriores y futuras, independientemente de su naturaleza, derivadas de la misma relación comercial. Lo mismo se aplicará, en caso de que el proveedor haya aceptado cheques, pagarés, letras o cualquier otro tipo de pago, hasta el cobro completo de los mismos.

Jurisdicción y costes.

En caso de litigio, las partes se someterán expresamente a los tribunales de Ávila. Con renuncia expresa a cualquier otro fuero.

En caso de demora en el pago, el cliente también deberá indemnizar al proveedor por todos los costes en los que éste haya incurrido en motivo del procedimiento legal judicial o extrajudicial.

En caso de impago, WOODFLOOR, S.L. cargará al cliente en concepto de gastos de devolución o quebranto, de forma automática, el 6,5% del nominal del giro, con un mínimo de 9,00€, así como los intereses de demora a razón de Euribor más standard general bancario actual.